


Odstraňování podlahových krytin

Strhávačky a příslušenství

3 - 12

Nářadí na odstraňování podlahových krytin

13 - 16



Odstraňování podlahových krytin

Strhávačky a příslušenství

Compact-Stripper 18V

Akumulátorová strhávačka, dobře vyvážená s antivibrační rukojetí a měkkým plastem na těle motoru. Je lehký, s dostatečným výkonem na odstraňování krytin z malých ploch a především schodů, hran a těžko dostupných míst.

Technické parametry

Rozměry d x š x v	420 x 120 x 130 mm
Hmotnost	3,8 kg (vč. baterie)
Pracovní šířka	120 mm



Compact-Stripper 18V v systaineru s:
2x baterie 18V, 1x nabíječka 230 V, čepel 80 x 120 x 0,6 mm,
vroubkovaná čepel 80 x 120 x 1,0 mm, rukojeť,
ochranné brýle a ochranné rukavice,
imbusový klíč SW 4,0 x 150 s T-rukojetí

Obj.č.

111 120 000



Compact-Stripper 18V v kartonu s:
čepel 80 x 120 x 0,6 mm, vroubkovaná čepel 80 x 120 x 1,0 mm,
rukojeť, ochranné brýle a ochranné rukavice,
imbusový klíč SW 4,0 x 150 s T-rukojetí
(bez baterie a nabíječky)

Obj.č.

111 120 200

Příslušenství


Náhradní čepel
80 x 120 x 0,6 mm



Obj.č.

111 120 001

Vroubkovaná čepel
80 x 120 x 1,0 mm



Obj.č.

111 120 002



Power-Stripper IV

Jeho nejvýraznější vlastnosti jsou:

- originální motor Flex s příkonem 2000 W
- velká kuličková ložiska s dlouhou životností
- zabudovaná přitlačná podložka na konci vodící rukojeti pro možnost zatlačení celým tělem

Vylepšené funkce:

- výškově plynule nastavitelná rukojeť s tlumičem vibrací
- nový držák čepele s deflektorem pro lepší odvádění odstraněného materiálu
- volitelně: výškově nastavitelný podvozek

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2000 W
Pracovní šířka	210 mm
Hmotnost	14,4 kg

Dodávka v kartonu s vodící rukojetí, 2 čepelemi 210 x 60 x 1 mm, 1 vroubkovanou čepelí a koženým pouzdem na čepel (bez transportního kufru)


Standardní verze s rukojetí s přitlačnou podložkou

Obj.č. 111 089 000

Verze s příčnou rukojetí a podvozkem

Obj.č. 111 089 750

Příslušenství



Náhradní čepel 210 x 60 x 1,0 mm	111 080 001
Náhradní čepel 210 x 60 x 1,4 mm	111 080 005
Náhradní čepel 210 x 130 x 1,0 mm	111 080 002



Kožené pouzdro na čepel 111 920 000



Čepel s vroubkovaným ostřím speciálně vyvinutá pro odstraňování podlahových krytin s plstěnou a rounovou podložkou. Vroubkovaný okraj zajišťuje odříznutí vláken. Nepřilnavý povlak zabraňuje přilepení lepidla.

Obj.č. 111 095 400



Výškově nastavitelný podvozek k dovybavení standardní verze

pro Power-Stripper IV	111 089 900
pro Power-Stripper III	111 089 990



Příčná rukojeť 111 095 079



Transportní kufr 111 089 170

Master-Mobil III

Silný motor v kombinaci s hydraulickým přímým pohonem zajišťuje vysoký výkon s extrémně tichým chodem. Pro odstraňování silně přilepených podlahových krytin na malých až středně velkých plochách.

Speciální funkce

- Samohybný (vpřed a vzad).
- Rychlost je plynule nastavitelná.
- Odnímatelné přední závaží pro snadnější přepravu.
- Náboje kol s možností volnoběhu pro snadnou manipulaci a transport stroje i bez připojení na zdroj proudu.
- Vodicí rukojeť je nastavitelná v šesti polohách a lze ji individuálně přizpůsobit velikosti těla nebo preferované pracovní poloze.

Technické parametry

Napájení	230 V
Rychlost plynule regulovatelná	0-16 m/min
Hmotnost (se závažím)	105 kg
Základní hmotnost	75 kg

Dodávka s 5 různými noži,

Obj.č. 111 800 101

Obj.č. 111 700 102

Obj.č. 111 800 103

Obj.č. 111 800 104

Obj.č. 111 800 106

přídavným předním závažím, prodlužovacím kabelem a sadou nářadí

Obj.č.

111 802 000


Další náhradní nože viz strany 11-12



USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS



Pracovní pozice



Transportní pozice



Přídavné závaží 27 kg

pro Master II+III
Lepší trakce kol umožňuje vyšší výkon při odstraňování silně přilepených podlahových krytin.
Rychlá a jednoduchá montáž.

Obj.č.

111 801 420



Transport do schodů s pomocí vozíku Liftkar 140 - viz strana 157

Strato-Mobil IV

Nejvyšší třída samohybného striperu.

Speciální funkce

- Dobře rozložená hmotnost 190 kg a rychlost až 23 m/min.
- Silný motor v kombinaci s novým přímým hydraulickým pohonem se starají o nejvyšší možný výkon při odstraňování.
- Pohon vpřed i vzad a plynule regulovatelná rychlost.
- Nastavitelná ovládací rukojeť v 6 polohách umožňuje ergonomickou práci a usnadňuje manipulaci.
- Jednoduše odnímatelná závaží snižují celkovou hmotnost pro snadnější přepravu

Technické parametry

Napájení	230 V
Rychlost plynule regulovatelná	0-23 m/min
Celková hmotnost	190 kg
Přední závaží	19 kg
Boční závaží	2x 13 kg
Střední závaží modré	48 kg
Střední závaží šedé	11 kg
Základní hmotnost	85 kg

Dodávka s 5 různými noži,

Obj.č. 111 700 101

Obj.č. 111 700 102

Obj.č. 111 700 106

Obj.č. 111 700 104

Obj.č. 111 700 108

prodlužovacím kabelem, všemi závažími, sadou nářadí a 4° úhlovou deskou

Obj.č. 111 740 000

Další náhradní nože viz strany 11-12



USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS



Pracovní pozice



Transportní pozice

Speciální příslušenství pro STRATO I-IV / MASTER I-III

Parketová čepel standardní verze pozinkovaná

Obj.č. 111 800 630



Parketová čepel speciální verze s tvrzeným povlakem

Speciálně pro parketové podlahové krytiny s nosnou vrstvou HDF. Díky tvrzenému hrotu vhodná i na odstraňování dlažby.

Obj.č. 111 800 640



Úhlová deska

Pomocí úhlové desky lze zmenšit úhel nože k podkladu. Touto úpravou se dosáhne optimálního výkonu strhávání.

- snadná instalace do držáku čepele
- úhlová deska je k dispozici s redukcí 4° a 8°

Úhlová deska 4° 111 730 900

Úhlová deska 8° 111 730 950

Doporučujeme:

Úhlovou desku 8° pro velmi měkký podklad (dřevo).
Úhlovou desku 4° pro středně tvrdý až měkký podklad (anhydrit).
Bez úhlové desky pro tvrdý až středně tvrdý podklad.



JUNIOR Ride-on

Silný jako velký stroj

Kompaktní pojízdná strhávačka s nejlepším poměrem ceny a výkonu. Dopředu nakloněná konstrukce směřuje těžiště k nástroji a umožňuje optimální pracovní výkon, který by jinak byl k dispozici pouze na strojích dvakrát větších. Lze použít na všechny podlahové krytiny včetně keramické dlažby a parket.

Velmi tichý provoz, vhodný i pro práci v kancelářích nebo veřejných budovách i za probíhajícího provozu.

Speciální funkce

- Pracovní rychlost až 37 m/min
- Hmotnost 340 resp. 420 kg
- Měkké držadla na ovládacích rukojetích
- Nulový rádius otáčení - maximální ovladatelnost na konci místnosti
- Lze ovládat pouze jednou rukou
- Lze použít i na zdvojené podlahy

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Rychlost	až 37 m/min
Rozměry:	
délka (bez držáku nožů)	1300 mm
šířka	610 mm
výška	1000 mm
Základní hmotnost	340 kg
Přídavná závaží na bocích	80 kg
Celková hmotnost	420 kg

Dodáváno kompletně se sadou nářadí a 30 m prodlužovacím kabelem

Obj.č. 111 416 000

Náhradní nože viz strany 11-12
Nakládací rampy viz strana 164

JUNIOR Ride-on



USA Pat. 10,273,700 B2
Pat. Pend. EU, AUS



Parketová pila

S 2400 W motorem a speciálně přizpůsobenými pilovými kotouči již není nepřetržitá práce při řezání parket problémem.

Oblasti použití

- Pro řezání parket a povrchů na bázi dřeva před jejich odstraněním pomocí strhávaček a příslušenství.
- Pro řezání a čištění spár a trhlin v minerálních površích, jako je beton nebo potěr.

Speciální funkce

- práce ve stoje
- snadná manipulace
- vysoká rychlost řezání
- dobré odsávání, sací připojení vhodné pro koncovky hadic 50 a 76 mm
- NOVINKA: vylepšený mechanismus nastavení hloubky řezu a vylepšený systém odsávání

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2400 W
Otáčky	8500 min ⁻¹
Pilový kotouč	Ø 180 mm
Hloubka řezu	max. 50 mm
Hmotnost	20 kg

Dodává se se standardním pilovým kotoučem na dřevo a nástrojem pro výměnu pilového kotouče

Obj.č.

114 094 000



Pilové kotouče

Standardní pilový kotouč na parkety Ø 180 mm, hloubka řezu do cca 35 mm

Má 36 zubů a je speciálně vyroben tak, aby byl tenký. To znamená, že lze dosáhnout velmi vysokých řezných rychlostí, protože odpor v parketách je velmi nízký.



Obj.č.

114 094 320

Diamantový řezný kotouč pro řezání minerálních materiálů Ø 205 mm, hloubka řezu do 50 mm

Lze použít pro řezání minerálních materiálů, jako je beton nebo potěr.



Obj.č.

114 094 350



Ride-on Mobil ADB HIGH-SPEED s hydraulickou přední úhlovou deskou

Ride-on ADB
All-Day-Battery

Nejvýkonnější pojízdná strhávačka na baterie ve své třídě

Vyšší rychlost a vyšší hmotnost umožňují vyšší produktivitu.

Součástí dodávky je hydraulická přední úhlová deska pro rychlou a přesnou změnu úhlu náklonu.

Pro přepravu ve výtahu lze hmotnost snížit na 800 kg.

Technické parametry

Baterie:	
Provoz	8 - 12 hod
Nabíjení	8 - 10 hod
Rychlost	až 61 m/min
Rozměry:	
délka (bez držáku nožů)	1610 mm
šířka	760 mm
výška	1130 mm
výška se sedadlem	1460 mm
Celková hmotnost	1180 kg
Základní hmotnost	983 kg

Dodáváno kompletní se sadou nářadí, držákem nože 355 mm, samořezným nožem 355 x 76 x 2,4 mm a 10 m prodlužovacím kabelem pro nabíječku

Obj.č.


111 458 000

Náhradní nože viz strany 11-12
Nakládací rampy viz strana 16



Ride-on sady příslušenství

Vyzbrojený pro všechny situace: sady příslušenství Ride-on jsou složením nejoblíbenějších a nejčastěji používaných nástrojů a nožů pro stroje Ride-on.




Velká sada příslušenství

Dodávka v kovovém transportním kufru na kolečkách obsahuje:
7 různých držáků nožů
12-ti dílnou sadu náhradních nožů
po 1 samořezném noži šířky 305 a 685 mm
4-dílnou sadu nožových hlavíc
1 balení škrábacích listů (50 ks) 305 x 22 mm
1 "shrnovač" na úklid zbytků

Obj.č.

111 490 000



Sada příslušenství pro Ride-On JUNIOR

Dodávka v systaineru IV s podvozkem SYS-CART obsahuje:
3 držáky nožů šířky 203, 255 a 305 mm a
9-ti dílnou sadu náhradních nožů:
samořezný nůž 305 x 1,6 mm
samořezný nůž 255 x 2,4 mm
samořezný nůž 305 x 2,4 mm
nůž 203 x 1,6 mm
nůž 255 x 1,6 mm
nůž 305 x 1,6 mm
nůž 203 x 2,4 mm
nůž 255 x 2,4 mm
nůž 305 x 2,4 mm

Obj.č.

111 497 000

Příslušenství



Rovná nožová hlavice s karbidovou špičkou

Na keramickou dlažbu, silné epoxidové pryskyřičné nátěry nebo termoplastické nátěry. Karbidová špička zaručuje dlouhou životnost.

50 x 150 mm	111 400 445
100 x 150 mm	111 400 446
150 x 150 mm	111 400 447



Prodloužení pro držáky nožů

Používá se pro práci v těžko přístupných místech, jako i na strhávání tlusté vrstvy PU pěny nebo parket.

Obj.č.


111 400 485



Pojistka na prodloužení držáku nožů

Zaklapávací pojistka Ø 8,0 x 75 mm

029 300 004



Držáky nožů

v různých šířkách, k tomu odpovídající náhradní nože různé tloušťky i škrábací listy.

Šířka 152 mm	111 400 110
Šířka 203 mm	111 400 120
Šířka 254 mm	111 400 130
Šířka 305 mm	111 400 140
Šířka 355 mm	111 400 150
Šířka 495 mm	111 400 155
Šířka 686 mm	111 400 160

Držák na škrábací listy

Šířka 305 mm	111 400 880
--------------	-------------

Škrábací listy 304 x 22 mm (balení 50 ks)	111 400 420
---	-------------



Pojistka na držáky nožů

Zaklapávací pojistka Ø 8,0 x 45 mm

029 300 003

Náhradní nože

Samořezné nože

Stabilní a odolné nože s 90° úhlem, tvrzené.

Na měkké materiály jako PVC, guma, kaučuk, koberec nebo linoleum.



Rozměry	Tloušťka	Zkosení	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
152 x 102 mm	1,6 mm		111 800 101	X	X	
200 x 102 mm	1,6 mm		111 800 121	X		
223 x 76 mm	1,6 mm		111 800 106	X		X
223 x 76 mm	1,6 mm		111 700 108		X	
305 x 76 mm	1,6 mm		111 700 101	X	X	X
305 x 102 mm	1,6 mm		111 800 122		X	
360 x 76 mm	1,6 mm		111 700 107	X	X	X
40 x 40 mm	2,4 mm		111 400 495			X
80 x 40 mm	2,4 mm		111 400 496			X


Samořezné nože

S úhlem 45°.

Větší tloušťka materiálu snižuje řezný odpor a zvyšuje rychlost odstraňování elastických a textilních krytin.



Rozměry	Tloušťka	Zkosení	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
255 x 76 mm	2,4 mm		111 400 375		X	
255 x 76 mm	2,4 mm		111 400 492	X		X
305 x 76 mm	2,4 mm		111 400 490	X	X	X
355 x 76 mm	2,4 mm		111 400 491	X	X	X
685 x 76 mm	2,4 mm		111 400 499			X



Rozměry	Tloušťka	Zkosení	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
40 x 80 x 40 mm	2,4 mm		111 700 496	X	X	

Samořezné nože

Se speciální 40 mm boční hranou. Univerzálně použitelné i u silnějších podlahových krytin. Velmi stabilní čepel zejména pro použití v těžkých strojích.



Rozměry	Tloušťka	Zkosení	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
40 x 205 x 40 mm	2,4 mm		111 400 395			X
40 x 225 x 40 mm	2,4 mm		111 800 109	X		X
40 x 255 x 40 mm	2,4 mm		111 400 391	X		X
40 x 305 x 40 mm	2,4 mm		111 400 397		X	X
40 x 355 x 40 mm	2,4 mm		111 400 393		X	X
40 x 505 x 40 mm	2,4 mm		111 400 399			X

Rozměry	Tloušťka	Zkosení	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
40 x 205 x 40 mm	2,4 mm		111 400 394			X
40 x 225 x 40 mm	2,4 mm		111 800 108	X		X
40 x 255 x 40 mm	2,4 mm		111 400 390	X		X
40 x 305 x 40 mm	2,4 mm		111 400 396		X	X
40 x 355 x 40 mm	2,4 mm		111 400 392		X	X
40 x 505 x 40 mm	2,4 mm		111 400 398			X

Samořezné nože


Na odstraňování, resp. na předřezání sportovních povrchů.



Rozměry	Tloušťka	Zkosení	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
75 x 155 x 75 mm	2,4 mm		111 400 370			X

Standardní nože


Na odstraňování PVC, koberce, linolea, zbytků krytin a lepidel.



Rozměry	Tloušťka	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
145 x 102 mm	1,6 mm	111 800 104	X	X	X
152 x 127 mm	1,6 mm	111 700 102	X	X	X
254 x 76 mm	1,6 mm	111 700 103	X	X	

Speciální tvrzené nože

Díky speciálnímu tvrzení mimořádně trvanlivý, dobře brousitelný.



Rozměry	Tloušťka	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	1,6 mm	111 400 210	X	X	
203 x 76 mm	1,6 mm	111 400 220	X	X	X
254 x 76 mm	1,6 mm	111 800 103	X	X	X

Na odstraňování PVC, koberce, linolea, zbytků krytin a lepidel.

Rozměry	Tloušťka	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
304 x 76 mm	1,6 mm	111 400 240	X	X	X
355 x 76 mm	1,6 mm	111 400 250	X	X	X
500 x 76 mm	1,6 mm	111 400 255			X
685 x 76 mm	1,6 mm	111 400 260			X

Silné nože

Silné nože a přesto dostatečně flexibilní. Na odstraňování PVC, koberce, linolea, epoxidu, nánosů, dlažby, parket a dalších.



Rozměry	Tloušťka	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	2,4 mm	111 400 310	X	X	X
203 x 76 mm	2,4 mm	111 400 320	X	X	X
254 x 76 mm	2,4 mm	111 700 104	X	X	X
304 x 76 mm	2,4 mm	111 400 340	X	X	X
355 x 76 mm	2,4 mm	111 400 350	X	X	X
500 x 76 mm	2,4 mm	111 400 355			X
685 x 76 mm	2,4 mm	111 400 360			X

Extra silné nože


Pro mimořádně tlusté staré vrstvy, keramickou dlažbu a parkety.



Rozměry	Tloušťka	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	4,5 mm	111 700 106	X	X	X
152 x 76 mm	6,35 mm	111 700 105	X	X	X

Zvýšené zahnuté nože

Na odstraňování PVC nebo jiných krytin, u kterých je potřebný větší úhel, aby nůž zůstal pod krytinou.



Rozměry	Tloušťka	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
200 x 75 mm	1,6 mm	111 400 480	X	X	X
250 x 75 mm	1,6 mm	111 400 481	X	X	X

Náhradní nože pro TURBO-STRIPPER



Rozměry	Tloušťka	Obj.č.
150 x 60 mm	1,5 mm	111 600 004
200 x 60 mm	1,5 mm	111 600 002
350 x 60 mm	1,0 mm	111 600 003
350 x 60 mm	1,5 mm	111 600 001
350 x 120 mm	1,5 mm	111 600 009

Samořezné nože pro TURBO-STRIPPER



Rozměry	Zkosení	Obj.č.
350 mm		111 600 299
350 mm		111 600 298

Odstraňování podlahových krytin

Nářadí na odstraňování podlahových krytin



Nárazová špachtle

S extra silnou a širokou čepelí
Celková délka 28 cm
Šířka čepele 80 mm

Obj.č. 161 203 000



Škrabák Allway

S vyměnitelnou čepelí ve dvou délkách rukojeti.

Šířka čepele 100 mm

Délka rukojeti 30 cm 139 140 000

Délka rukojeti 50 cm 139 150 000



Speciální špachtle

Šířka čepele 80 mm

Obj.č. 161 210 000



Škrabák Janser

Čepel pevně upevněná třemi šrouby, ve dvou délkách rukojeti.
Šířka čepele 100 mm

Délka rukojeti 30 cm 139 105 000

Délka rukojeti 50 cm 139 106 000



Škrabák multi

Plochý konec pro rohy a těsná místa, velké očko pro odstranění hřebíků a špendlíků. Zaoblení ostří pro zakřivené povrchy nebo pro stírání malířských válečků

Obj.č. 139 194 000



Škrabák Janser s otočnou rukojetí

Šířka čepele 100 mm

Délka rukojeti 40 cm 139 108 000

Náhradní čepele pro škrabáky Allway a Janser

Náhradní čepel 100 x 0,5 mm (balení 10 ks) 139 140 001

Náhradní čepel 100 x 0,5 mm (balení 100 ks) 139 140 100

Náhradní čepel 100 x 1,0 mm (balení 10 ks) 139 140 005



Náhradní čepel 100 x 1,0 mm s drážkami (balení 10 ks) 139 140 006



Stabilní škrabák

Šířka čepele 125 mm
Délka rukojeti 52 cm

139 191 000

Náhradní čepel 125 x 1,0 mm (balení 10 ks) 139 190 001



Náhradní čepel 125 x 1,0 mm s drážkami (balení 10 ks) 139 190 006



Nárazový škrabák s úderovou hlavou

Šířka čepele 125 mm
Délka rukojeti 55 cm

139 190 000

Náhradní čepel 125 x 1,0 mm (balení 10 ks) 139 190 001



Náhradní čepel 125 x 1,0 mm s drážkami (balení 10 ks) 139 190 006



Škrabák Scrape-Rite

Hlava škrabáku z hliníkového odlitku pro použití jako nárazový škrabák na ulamovací nebo škrabákové čepele, s ochranným krytem na čepele.

Délka 30 cm, se 3 ks odlamovacích čepelí

Obj.č. 139 195 000



Teleskopický podlahový škrabák

S teleskopickou výsuvnou rukojetí
Šířka čepele 205 mm

Obj.č. 161 202 000

Náhradní čepel (balení 10 ks) 161 202 001



Univerzální škrabák

Nastavitelná ohebná čepel, odsazená hlava chrání ruce, široká úderová hlava pro kladivo, extra silná čepel pro škrábání tvrdých materiálů (součástí balení) ergonomická měkká rukojeť.

Univerzální škrabák krátký 28 cm 139 192 000

Univerzální škrabák dlouhý 56 cm 139 193 000

Náhradní čepel pevná 1,2 mm 139 192 010

Náhradní čepel flexibilní 0,5 mm 139 192 020



Robustní škrabák

Čepel pevně upevněná dvěma šrouby, 4-násobně použitelná: 2 hrany nabroušené, 2 hrany tupé
Šířka čepele 100 mm

S krátkou rukojetí 139 170 000

S dlouhou rukojetí (140 cm) 139 171 000

Náhradní čepel (1 ks) 139 170 001

Odstraňování podlahových krytin

Nářadí na odstraňování podlahových krytin



Podlahový škrabák s trubkovou rukojetí

Oboustranně použitelný škrábací list (snadno vyměnitelný díky křídlovým maticím).

Délka rukojeti 135 cm, hmotnost 2,7 kg, šířka listu 280 mm

Obj.č.	161 201 000
Náhradní čepel (1 ks)	161 201 002



Podlahový škrabák MUTT

Velmi stabilní škrabák s 18 cm širokou kovanou a předbroušenou čepelí. Silná, pevná rukojeť z jasanového dřeva.

Délka rukojeti 130 cm, celková délka 166 cm, hmotnost 3 kg, šířka čepel 180 mm

Obj.č.	161 204 000
--------	-------------



Podlahový škrabák MEGA-200

Speciální škrabák se stabilním a tvrzeným držákem čepel pro odstranění veškerých nánosů (epoxid) a lepidel a také zbytků podlahových krytin podél dilatačních spár nebo u krajů, kam se nedostane striper.

Délka rukojeti 152 cm, hmotnost 3,6 kg, šířka čepel 204 mm

Obj.č.	161 206 000
Náhradní čepel (balení 10 ks)	161 202 001



Podlahový škrabák GIGA-130

Speciální škrabák s obzvláště stabilním a tvrzeným držákem čepel. Rukojeť je ergonomicky tvarovaná a polstrovaná.

Délka rukojeti 152 cm, hmotnost 4,3 kg, šířka čepel 130 mm

Obj.č.	161 207 000
Náhradní čepel (balení 10 ks)	139 190 001



Páčidlo GUTSTER

Pracujte vzpřímeně a snadno odstraňte podlahová prkna, parkety, dlaždice nebo stropní panely.

- Úhel hlavy těžkého páčidla vám umožňuje udržovat vzpřímený postoj při odstraňování podlah, podkladů a panelů namísto práce s ohnutými zády po celou dobu.
- Vytahovač hřebíků na zadní straně hlavy páčidla vám umožní odstranit hřebíky bez ohýbání, bez rizika zranění zad nebo uklouznutí a pádu.
- Pomocí koleček můžete páčidlo vést po zemi, místo abyste ho museli pokaždé zvedat.
- Páčidlo GUTSTER optimalizuje otočný bod při zvedání a tím dosahuje maximálního pákového efektu.
- Hlava páčidla má hroty ve tvaru kopí pro vniknutí pod podlahové krytiny a také pro rozbíjení sadrokartonu.

Délka 1,5 m, s kolečky, hmotnost 4,8 kg 161 204 400

Délka 1,2 m, bez koleček, hmotnost 3,9 kg 161 204 300




Řezač pásů JAMAS

Umožňuje snadné řezání lepených textilních a elastických podlahových krytin před jejich odstraňováním stripem nebo ručním škrabákem.

- Na milimetr přesné nastavení výšky hákovité nebo rovné čepele.
- Šířka pásu nastavitelná pomocí bočního dorazu.
- Označení šířky pásů pomocí fixu.
- Řezání bez námahy ve vzpřímené poloze.

Obj.č.

111 160 000



Trhací ozub (čelisti)

Nepostradatelný pomocník při odstraňování starých podlahových krytin, pomáhá vyvinout netušenou sílu. Chrání Vaše prsty a ruce.

Ergonomický tvar a téměř nezničitelná speciální hliníková slitina jsou typické pro toto nářadí.

Obj.č.

111 107 000