

Pokládání a broušení parket

Brusky na parkety a příslušenství	125 - 136
Brusivo	137 - 138
Příslušenství pro multifunkční nářadí	139 - 140
Lakování a olejování parket	141 - 142
Nářadí	143 - 144
Mafell	145
Festool	146
Pily	147 - 148
Pákové stříhačky	149 - 150
Sady na opravy parket	151 - 154





Brusky na parkety a příslušenství

TRIVODISC II

Při vývoji unašeče Trivo-Disc II jsme využili nejlepší experty: naše zákazníky.



Prvotřídní tříkotoučový unašeč splní ty nejvyšší požadavky parketařů a podlahářů. Trivo-Disc je nehluký a umožňuje perfektní odsávání. Je poháněný a rychle nasaditelný na jednokotoučové brusky Columbus model 145 SH a 155, na Speedtronic a taky na mnoho jiných jednokotoučových brusků.

Jedinečné:

- Díky třem poháněným planetovým unašečům se suchým zipem je úběr velmi efektivní.
- Děrované planetové unašeče se suchým zipem a děrované brusné kotouče umožňují odvádění brusného prachu a taky optimální odvádění tepla.
- Velké otvory v hlavním unašeči umožňují optimální výkon odsávání.
- Zpřevodovaný pohon planetových unašečů přes bezhlučný ozubený řemen.
- Podle povrchu a úkolu je možné s bruskou Speedtronic přizpůsobit otáčky planetových unašečů se suchým zipem.
- Díky pohonu přes ozubený řemen má talíř méně vibrací, klidnější a tišší chod a menší opotřebení.
- Optimální napnutí ozubeného řemene zabezpečují protitlakové kladky.
- Jedna otáčka unašeče odpovídá 4 otáčkám planetových unašečů.

Výsledek:

600 otáček za minutu – ideální rychlost pro perfektní výbrus parket.



Tříkotoučový unašeč TRIVO-DISC II


s těsnicí manžetou

Technické parametry

3 unašečí kotouče	Ø 150 mm
Pracovní šířka	400 mm
Hmotnost	7 kg

pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic
Obj.č.

112 882 000



TRIVO-DISC II sada v kufru

Kompletní sada v kufru obsahuje:
1 x TRIVO DISC II
25 x keramické brusné kotouče P36
50 x keramické brusné kotouče P60
50 x brusné kotouče OXISand P60
50 x brusné kotouče OXISand P80
50 x brusné kotouče OXISand P100
3 x Fiberpad Ø 150 mm
3 x pěnová mezipodložka 5 mm



pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic
Obj.č.

112 882 900

TRIVO-DISC II sada v systaineru

Kompletní sada v systaineru obsahuje:
1x TRIVO-DISC II
vzorky brusiva
3 x Fiberpad Ø 150 mm
3 x pěnová mezipodložka 5 mm



pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic
Obj.č.

112 882 700

Příslušenství

TRIVO-DISC kufr prázdný

Obj.č.



112 882 800

Pěnová mezipodložka Ø 150 mm černá



5 mm

448 000 054

10 mm

448 000 053

Brusky na parkety a příslušenství

Použití na Columbus

Ideální točivý moment.

Jednoduchá obsluha.

Klidný chod.

Velmi dobrý poměr cena/výkon.



Použití na Speedtronic

Maximální brusný výkon s plynule nastavitelnými otáčkami 80 až 400 za minutu.

Efektivní práce díky optimálnímu brusnému tlaku.

Neunavující práce díky vedení brusky na kolečkách.



Odsávací systém MULTI-VAC III

Vyvinutý speciálně pro jednokotoučové brusky Columbus 135, 145 a 155. Po první montáži může zůstat napevno na brusce.

Optimální při brousicích pracích na odsávání jemného lehkého prachu.



MULTI-VAC III odsávací kruh se suchým zipem, kevlarová těsnící manžeta, 2 odsávací hadice s rozdělovacím adaptérem

Obj.č. 113 722 000



Těsnící kevlarová manžeta použitelná i pro Multi-Vac II v případě potřeby flexibilnější manžety

Obj.č. 112 880 050



Brusné kotouče se suchým zipem pro TRIVO-DISC II

Brusné kotouče se suchým zipem Ø 150 mm ušlechtilý korund



P40 (balení 50 ks)	444 806 040
P60 (balení 50 ks)	444 806 060
P80 (balení 50 ks)	444 806 080
P100 (balení 100 ks)	444 806 100
P120 (balení 100 ks)	444 806 120

Brusné kotouče se suchým zipem Ø 150 mm keramika



P36 (balení 25 ks)	444 808 036
P40 (balení 50 ks)	444 808 040
P60 (balení 50 ks)	444 808 060
P80 (balení 50 ks)	444 808 080

Brusné kotouče se suchým zipem Ø 150 mm OXI Sand



P40 (balení 50 ks)	448 107 040
P60 (balení 50 ks)	448 107 060
P80 (balení 100 ks)	448 107 080
P100 (balení 100 ks)	448 107 100
P120 (balení 100 ks)	448 107 120



Diamantový brusný talíř

Výkonný nástroj pro unašeč TRIVO-DISC.


Na efektivní broušení všech lakovaných povrchů.

Pro osazení unašeče TRIVO-DISC jsou potřebné tři brusné talíře.

modrý, P30/40 464 500 100

zelený, P50 464 500 200

žlutý, P100 464 500 300



Náhradní diamantový kruh s mezipodložkou

modrý, P30/40 464 500 110

zelený, P50 464 500 210

žlutý, P100 464 500 310



Strukturování parket

FIBERPAD jemný výbrus se strukturovaným efektem
... udělá z každé parkety živou podlahu s 3D efektem.

Nejdůležitější vlastnosti na první pohled:

- žádné brusné škrábance
- konstantní brusná síla – žádné rozdíly v odlesku povrchu
- vyšší kvalita povrchu
- extrémně dlouhá životnost
- nevhodné pro mezibrus laku
- výhody pro Vaše zákazníky: takto upravený povrch podlahy je zušlechťený a méně choulostivý

Zušlechťený povrch ve 3 krocích:

1. krok:

Předpokladem je parketová podlaha obroušená z výroby nebo vybroušená přímo na místě unašečem Trivo-disc s brusným papírem s ušlechtilým korundem do zrnitosti 60 u tvrdých dřevin a do 80 u měkkých dřevin.


2. krok:

Opracování povrchu parketové podlahy nově vyvinutými FIBERPADY. FIBERPAD je mimořádně vhodný pro jemný výbrus dřevěné podlahy a vytváří lehce strukturovaný efekt.

Ø 150 mm pro TRIVO-DISC nebo D406 mm pro jednokotoučovou brusku.

3. krok:

Konečná úprava olejem nebo lakem.






FIBERPAD se suchým zipem pro nasazení na TRIVO-DISC

Nasazením FIBERPADU Ø 150 mm se suchým zipem na unášecí talíř TRIVO-DISC a brusku Columbus dosáhnete mimořádných výsledků.



Ø 150 mm	488 811 000
Ø 180 mm	488 813 000
Ø 200 mm	488 814 000



FIBERPAD pro nasazení na jednokotoučové brusky

Ø 406 mm	488 812 000
----------	-------------



Unášecí talíř na pady PIN-Lock

Nově vyvinutý unášecí talíř, ideální pro použití s FIBERPADEM. Jemné štětiny se intenzivně zaháknou do padu a během práce zabezpečují jeho pevnou polohu. Samozřejmě je tento unášecí talíř velmi vhodný i pro všechny ostatní pady.

Ø 406 mm	783 000 430
Náhradní podložka Ø 406 mm	783 000 435



Talířové kartáče

Pro ještě více struktury je možné připravenou parketovou podlahu před konečnou povrchovou vrstvou dodatečně opracovat nově vyvinutými abrazivními talířovými kartáči.

Kartáče jsou dostupné v různých zrnitostech pro různě výraznou strukturu na povrchu parket.

SIC Ø 160 mm se suchým zipem.

Pro osazení unášče TRIVO-DISC jsou potřebné tři stejné talířové kartáče.

P46	462 300 046
P60	462 300 060
P80	462 300 080
ocelový	462 300 600



Sada talířových kartáčů

Dodávka v systaineru T-Loc Combi III:

- 3x talířový kartáč SIC P46
- 3x talířový kartáč SIC P60
- 3x talířový kartáč ocelový
- 3x Fiberpad se suchým zipem
- 1x pracovní rukavice s nopy



Obj.č.	462 300 000
--------	-------------





Tiger

Pásová bruska Tiger

Sofistikovaná pásová bruska pro náročné profesionály.

- Perfektní regulace brusného pásu (možná i při běžícím motoru)
- Integrovaná rukojeť na přenášení
- Ovládací rukojeť výškově nastavitelná
- Plynule nastavitelný přitlak válce
- Rychle rozebratelná na tři části pro transport
- Dvě rychlosti válce na hrubý a jemný výbrus
- S pytlíkem na prach „pytel v pytlí“

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Šířka broušení	cca Ø 200 mm
Brusné pásy	750 x 200 mm
Rychlost válce	2000 + 2300 min ⁻¹
Hmotnost	cca 78 kg

Obj.č.

458 000 000



Leopard

Pásová bruska Leopard

Ideální stroj na menší a střední plochy, nebo jako druhá bruska pro velké plochy.

- Velmi obratná i ve stísněných prostorech
- Velmi dobrý brusný výkon
- Nízká hmotnost
- S pytlíkem na prach „pytel v pytlí“

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Šířka broušení	cca Ø 200 mm
Brusné pásy	750 x 200 mm
Rychlost válce	2480 min ⁻¹
Hmotnost	cca 60 kg

Obj.č.

455 000 000

Válcová bruska Jaguar

Osvědčená bruska pro půjčovny s odstředivým brusným válcem.

- Mimořádně jednoduchá obsluha
- Kombinovaná bezpečnostní rukojeť
- S pytlíkem na prach „pytel v pytlí“

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Šířka broušení	cca Ø 200 mm
Brusné pásy	480 x 200 mm
Rychlost válce	2700 min ⁻¹
Typ válce	odstředivý
Hmotnost	cca 45 kg

Obj.č. 457 000 000



Jaguar

„Schodolez“ LIFTKAR

Pomocí „schodolezu“ LIFTKAR lze bezpečně a bez námahy přepravit po schodech parketové brusky, balíky parket, pytle s nivolační hmotou, plechovky s lepidlem, nádoby s lakem, role podlah a další náklady, pouze jednou osobou.

Plynule nastavitelná rukojeť zajišťuje ergonomickou manipulaci ve všech oblastech použití.

Technické parametry

Napájení	230 V
Pneumatiky	260 x 85 mm
Velikost lopaty	420 x 340 mm
Rychlost	max. 35 schodů/min
Výška schodu	max. 220 mm
Nosnost	140 kg

LIFTKAR 140 - Fold

Obj.č. 441 756 000

LIFTKAR 140 - NEO s litiovou baterií

Obj.č. 441 766 000



Další informace a příslušenství viz strana 157

Příslušenství a náhradní díly pro parketové brusky Tiger, Leopard, Jaguar, Mignon 2000



Drátěný kartáč pro brusku Tiger

Na kartáčování, čištění a strukturování hladkých dřevěných podlah. Kartáčování může dát podlaze „vintage“ vzhled.

Obj.č. 458 000 100



Brusný válec


pro brusku Tiger 450 000 070

pro brusku Leopard 455 000 070



Pytel na prach

Obj.č. 450 000 150



Pytel na prach „pytel v pytli“

Vnější pytel 450 000 160

Jednorázový vnitřní pytel (10 ks) 450 000 170

Speciální příslušenství pro parketové brusky Tiger, Leopard, Jaguar, Mignon 2000



Prodlužovací kabel

3 x 2,5 mm², délka 10 m

Obj.č. 458 000 010



Transportní vozík pro brusky na parkety

chrání brusný válec a kolečka při transportu na stavbu

Obj.č. 441 754 000



Omezovač rozběhového proudu

s hladkým rozběhem pro elektronářadí do 3500 W

Šetří náklady, chrání stroje a podporuje bezpečnost.

Obj.č. 440 013 000



Multi-Clip uzávěr pytle na prach

vhodný na všechny typy brusek na parkety

Spolehlivě utěsňuje pytel na prach na odsávacím nátrubku a účinně brání uvolňování zdraví škodlivého prachu.

Obj.č. 441 740 000


Brusivo pro pásové a válcové parketové brusky

Korundové brusné pásy

750 x 200 mm pro TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper

Standardní kvalita korund

P16	441 719 000
P24	441 720 000
P30	441 721 000
P36	441 728 000
P40	441 722 000
P50	441 723 000
P60	441 725 000
P80	441 726 000
P100	441 727 000
P120	441 729 000



TOP-kvalita silikonkarbid

P16	441 770 000
P24	441 771 000
P36	441 773 000
P40	441 774 000
P50	441 775 000
P60	441 776 000
P80	441 777 000
P100	441 778 000
P120	441 779 000

Zirkonové brusné pásy

Prémiová kvalita zirkon

Extrémně vysoký brusný výkon díky zrnům ze zirkonového korundu a mimořádně pevné podkladové bavlněné tkanině.

P24	441 710 000
P36	441 711 000
P40	441 712 000
P60	441 713 000
P80	441 714 000
P100	441 715 000
P120	441 716 000



Keramické brusné pásy

Prémiová kvalita keramika

P36	441 781 036
P40	441 781 040
P60	441 781 060
P80	441 781 080
P100	441 781 100



Korundové brusné pásy

480 x 200 mm pro brusky s odstředivým válcem JAGUAR / PANTHER / HARLEQUIN

Standardní kvalita korund

P16	441 921 000
P24	441 922 000
P36	441 923 000
P40	441 924 000
P50	441 925 000
P60	441 926 000
P80	441 927 000
P100	441 928 000
P120	441 929 000



550 x 200 mm pro brusku s odstředivým válcem PROFIT

Standardní kvalita korund

P16	441 908 000
P24	441 901 000
P36	441 902 000
P40	441 903 000
P50	441 904 000
P60	441 905 000
P80	441 906 000
P100	441 907 000
P120	441 910 000

Brusný papír v rolích

200 mm x 50 m pro válcové brusky

Standardní kvalita korund

P16	441 539 000
P24	441 540 000
P36	441 541 000
P40	441 543 000
P60	441 545 000
P80	441 546 000
P100	441 547 000
P120	441 548 000



Panda



Krajová a schodová bruska PANDA s krátkým ramenem 130 mm

S pytlíkem na prach „pytel v pytlí“

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1150 W
Šířka broušení	cca Ø 150 mm
Délka ramena	130 mm
Hmotnost	cca 7,9 kg

Obj.č. 454 000 000

Panda



Krajová a schodová bruska PANDA s dlouhým ramenem 350 mm

S pytlíkem na prach „pytel v pytlí“

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1150 W
Šířka broušení	cca Ø 150 mm
Délka ramena	350 mm
Hmotnost	cca 8 kg

Obj.č. 454 500 000

Příslušenství a náhradní díly pro brusky Panda

Pytel na prach „pytel v pytlí“	
Vnější pytel	454 000 090
Jednorázový vnitřní pytel (10 ks)	454 000 095
Pytel na prach	454 000 070
Sada pro přímé odsávání	454 000 120
Dlouhé rameno 350 mm	454 000 200
Unášecí kotouč se suchým zipem	454 000 036
Klínový řemen pro dlouhé rameno	454 000 202
Klínový řemen pro krátké rameno	454 000 301

Ruční frézka HF 180 Caddy

Řešení pro broušení a leštění krajů, rohů, schodů nebo malých místností. Nastavitelný podvozek s libelou umožňuje přesné vodorovné broušení.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Otáčky	800 - 2400 min ⁻¹
Šířka broušení	180 mm
Hmotnost	cca 11 kg

Dodávka v transportním kufru s odsávacím krytem, podvozkem s libelou a základním unášecím talířem QUICK-CHANGE (bez brusných segmentů a unášecího talíře na brusné kotouče)

Obj.č. 114 036 000



Broušení okrajů parket



Při broušení schodů je možné použít nastavitelná kolečka jako vedení na spodním schodě až do výšky 22 cm.

Příslušenství na broušení parket

Unášecí talíř na upevnění brusných kotoučů Ø 178 mm

Obj.č. 112 998 320



Orbitální bruska DEOS

Plochý design s výškou pouhých 10 cm poskytuje vysokou manévrovatelnost a zajišťuje přesný a efektivní brusný výkon. Tato malá a lehká bruska je vybavena bezuhlíkovým motorem. Optimalizovaná ergonomie umožňuje pohodlné uchopení.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	250 W
Rychlost	5000 - 10000 kmitů/min
Zdvih	3 mm
Rozměry talíře	70 x 198 mm
Hmotnost	1 kg

Dodávka v krabici s ochrannou mezipodložkou 70 x 198 mm

Obj.č. 448 110 500

Dodávka v systaineru s ochrannou mezipodložkou, pěnovou mezipodložkou, obýlým nástavcem a po 50 kusech brusných papírů 70 x 200 mm zrnitosti 60, 80 a 100

Obj.č. 448 110 600



Broušení rohů

Příslušenství

Brusný papír OxiSand 70 x 200 mm
balení 50 ks

P40	448 110 040
P60	448 110 060
P80	448 110 080
P100	448 110 100
P120	448 110 120

Pěnová mezipodložka 70 x 198 mm

Obj.č. 448 110 020
balení 5 ks 448 110 010



Obýlý nástavec 70 x 198 mm

Obj.č. 448 110 030



Ruční blok s odsávacím nástavcem

Obj.č. 448 110 025



Bruska na parkety RS 150

Bruska RS 150 má silný motor s vysokým točivým momentem a přesvědčí velkým úběrem při broušení a mimořádnou obratností v oblasti broušení okrajů parket.

Výhody produktu:

- Výkonný motor s vysokým točivým momentem
- Vysoká rychlost úběru
- Volně otočný odsávací límec umožňuje nejlepší odsávání
- Integrované odsávání pro téměř bezprašné broušení

Technické parametry

Příkon	1400 W
Šířka broušení	Ø 150 mm
Otáčky	600 - 2100 min ⁻¹
Hmotnost	cca 4 kg

Dodáváno s 5 mm pěnovou mezipodložkou a 2 m sací hadicí, bez přepravního kufříku

Obj.č. 452 500 000



Příslušenství



Pěnová mezipodložka Ø 150 mm černá 5 mm

Obj.č. 448 000 054



Diamantový brusný kotouč modrý P30/40

Obj.č. 464 600 100



Diamantový brusný kotouč oranžový P30/40, méně diamantů, agresivnější, hrubší brusný obraz

Obj.č. 464 600 150



Diamantový brusný kotouč zelený P50

Obj.č. 464 600 200



Speciální příslušenství

Systainer s polstrovanými vložkami, bez obsahu

Obj.č. 452 500 900

Bruska na parkety RS 180

Bruska RS 180 je vybavena výkonným motorem s velmi vysokým kroutícím momentem a přesvědčí vysokou rychlostí úběru a obrovskou manévrovatelností při broušení okrajů parket, korku a všech dřevěných podlah.

Volně otočný odsávací límec umožňuje nejlepší odsávání a velkou volnost pohybu při broušení hran.

Nízká hmotnost cca 7 kg podporuje ergonomickou práci s touto okrajovou bruskou.

Výhody produktu:

- Výkonný motor s vysokým točivým momentem s ochranou proti přetížení a elektronickým pozvolným rozběhem
- Vysoká rychlost úběru
- Volně otočný a výškově nastavitelný odsávací límec pro dokonalou mobilitu při broušení
- Integrované odsávání pro téměř bezprašné broušení
- Kuželový unášec a otevřený přední kryt odsávacího límce umožňují broušení přímo u soklové lišty nebo u vestavěného nábytku

Technické parametry

Příkon	1500 W
Šířka broušení	Ø 180 mm
Otáčky	600 - 1900 min ⁻¹
Hmotnost	cca 7 kg

Dodávka v systaineru s tvrdým a měkkým unášečem a po 1 ks brusných kotoučů zrnitosti 40, 60, 80 a 100

Obj.č. 452 580 000

Dodávka v kartonu s tvrdým a měkkým unášečem a po 1 ks brusných kotoučů zrnitosti 40, 60, 80 a 100

Obj.č. 452 580 200



Příslušenství



Sací hadice s přechodkou

Obj.č. 115 095 060



Náhradní unášec se suchým zipem Ø 180 mm

měkký 452 580 050

tvrdý 452 580 040



Brusné kotouče se suchým zipem

Ø 150 mm pro brusky RS 150 / PANDA

silikonkarbid

P16 (balení 25 ks)	444 802 016
P24 (balení 25 ks)	444 802 024
P36 (balení 25 ks)	444 802 036
P40 (balení 50 ks)	444 802 040
P60 (balení 50 ks)	444 802 060
P80 (balení 50 ks)	444 802 080
P100 (balení 50 ks)	444 802 100
P120 (balení 50 ks)	444 802 120



zirkon

P24 (balení 50 ks)	444 804 024
P36 (balení 50 ks)	444 804 036
P40 (balení 50 ks)	444 804 040
P60 (balení 50 ks)	444 804 060
P80 (balení 50 ks)	444 804 080
P100 (balení 50 ks)	444 804 100
P120 (balení 50 ks)	444 804 120



keramika

P36 (balení 50 ks)	444 805 036
P40 (balení 50 ks)	444 805 040
P60 (balení 50 ks)	444 805 060
P80 (balení 50 ks)	444 805 080
P100 (balení 50 ks)	444 805 100



Ø 150 mm pro TRIVO DISC


ušlechtilý korund

P40 (balení 50 ks)	444 806 040
P60 (balení 50 ks)	444 806 060
P80 (balení 50 ks)	444 806 080
P100 (balení 100 ks)	444 806 100
P120 (balení 100 ks)	444 806 120



OXI sand

P40 (balení 50 ks)	448 107 040
P60 (balení 50 ks)	448 107 060
P80 (balení 100 ks)	448 107 080
P100 (balení 100 ks)	448 107 100
P120 (balení 100 ks)	448 107 120



keramika


P36 (balení 25 ks)	444 808 036
P40 (balení 50 ks)	444 808 040
P60 (balení 50 ks)	444 808 060
P80 (balení 50 ks)	444 808 080



Ø 410 mm pro brusky COLUMBUS

mřížky

P60	783 000 045
P80	783 000 047
P100	783 000 050
P120	783 000 055
P150	783 000 057
P180	783 000 060
P220	783 000 062
P320	783 000 064



Ø 178 mm pro brusky RS 180 / PUMA / FOX / HF 180


silikonkarbid

P16 (balení 25 ks)	444 710 016
P24 (balení 25 ks)	444 710 024
P36 (balení 25 ks)	444 710 036
P40 (balení 50 ks)	444 710 040
P60 (balení 50 ks)	444 710 060
P80 (balení 50 ks)	444 710 080
P100 (balení 50 ks)	444 710 100
P120 (balení 50 ks)	444 710 120



zirkon

P24 (balení 50 ks)	444 712 024
P36 (balení 50 ks)	444 712 036
P40 (balení 50 ks)	444 712 040
P60 (balení 50 ks)	444 712 060
P80 (balení 50 ks)	444 712 080
P100 (balení 50 ks)	444 712 100



keramika

P36 (balení 50 ks)	444 715 036
P40 (balení 50 ks)	444 715 040
P60 (balení 50 ks)	444 715 060
P80 (balení 50 ks)	444 715 080
P100 (balení 50 ks)	444 715 100



Ø 200 mm pro TRIO


korund

P16 (balení 25 ks)	442 801 100
P24 (balení 25 ks)	442 801 200
P40 (balení 50 ks)	442 801 300
P60 (balení 50 ks)	442 801 400
P80 (balení 50 ks)	442 801 500
P100 (balení 50 ks)	442 801 600
P120 (balení 50 ks)	442 801 700



zirkon

P24 (balení 50 ks)	442 803 024
P36 (balení 50 ks)	442 803 036
P40 (balení 50 ks)	442 803 040
P60 (balení 50 ks)	442 803 060
P80 (balení 50 ks)	442 803 080
P100 (balení 50 ks)	442 803 100
P120 (balení 50 ks)	442 803 120




keramika

P36 (balení 50 ks)	442 805 036
P40 (balení 50 ks)	442 805 040
P60 (balení 50 ks)	442 805 060
P80 (balení 50 ks)	442 805 080
P100 (balení 50 ks)	442 805 100




mřížky

P60 (balení 20 ks)	442 802 100
P80 (balení 20 ks)	442 802 200
P100 (balení 20 ks)	442 802 300
P120 (balení 20 ks)	442 802 400
P150 (balení 20 ks)	442 802 500



Pady pro brusky Columbus

model 135/145/155 a SPEEDTRONIC




Polyesterové pady Ø 410 mm (20 mm)

Černý	783 000 360
Hnědý	783 000 370
Zelený	783 000 350
Modrý	783 000 380
Červený	783 000 390
Bílý	783 000 400



Normalní pady Ø 410 mm (10 mm)


Černý tvrdý	783 000 013
Černý	783 000 015
Zelený	783 000 016
Běžový	783 000 019
Bílý	783 000 018



Speciální brusný pad Ø 410 mm

Mimořádně vhodný na egalizaci přebytků oleje a vosku.

Šedý	783 000 022
------	-------------



Super Pad Ø 410 mm

Patentovaný perforovaný brusný pad na poslední jemný výbrus všech druhů dřevěných povrchů před nanesením laku nebo oleje.

Perforace padu minimalizuje usazování brusného prachu na papíru, čímž se zvyšuje úběr a životnost, takže lze dosáhnout dokonalých povrchů.


P60	783 000 081
P80	783 000 082
P100	783 000 083
P120	783 000 084
P150	783 000 085

Oblasti použití padů pro brusky Columbus

Černý pad	na uchycení brusných mřížek a na hloubkové čištění
Hnědý pad	na odstraňování hrubé špíny
Zelený pad	na čištění
Modrý pad	na čištění
Červený pad	na čištění a leštění
Běžový pad	na olejování
Bílý pad	na leštění a olejování

Příslušenství pro multifunkční nářadí

Brusné desky



Tvrdokovová rašple

Brousí všude tam, kde selhal brusný papír.

Obj.č. 444 211 000



Brusná deska bez otvorů

na uchycení brusných listů
(balení 2 ks)

Obj.č. 444 200 001



Brusné listy pro brusnou desku

zirkon, balení 50 ks

P40	444 201 000
P60	444 202 000
P80	444 203 000
P100	444 204 000
P120	444 205 000

Strukturovací kartáče




Trojúhelníkový kartáč

Pro renovaci strukturovaných parketových podlah.

S upínáním STARLOCK Plus pro téměř všechny dostupné delta-brusky.


Dodává se ve dvou provedeních.



Trojúhelníkový kartáč silikonkarbid P46

pro použití na měkké dřeviny

Obj.č. 444 201 280



Trojúhelníkový kartáč ocelový V2A nerezové štětiny Ø 0,2 mm

pro použití na tvrdší dřeviny, na strukturování povrchu a na extrémní znečištění

Obj.č. 444 201 270


Pilové listy



Pilové listy E-Cut

s dvouřadovým broušeným ozubením
šířka 35 mm, délka 50 mm

1 ks	444 212 000
balení 3 ks	444 212 100
balení 10 ks	444 212 200
balení 50 ks	444 212 400



s dvouřadovým broušeným ozubením
šířka 65 mm, délka 50 mm

1 ks	444 210 000
balení 3 ks	444 210 100
balení 10 ks	444 210 200
balení 50 ks	444 210 400



E-Cut Carbide Pro

Tvrdokovový zanořovací pilový list s TiN vrstvou s extrémně dlouhou životností.
šířka 32 mm, délka 45 mm

1 ks	444 228 050
balení 5 ks	444 228 150



Pilové listy s bi-metallovým ozubením

3x delší životnost
Vhodné zejména na ponorné řezy a také na řezání hřebíků.
S upínáním STARLOCK pro téměř všechny dostupné delta-brusky.



Rovné ozubení

šířka 32 mm, balení 5 ks	444 228 300
šířka 32 mm, balení 15 ks	444 228 400



Sada pilových listů E-Cut

s upínáním STARLOCK Plus

2x pilový list E-Cut 35 x 50 mm
2x pilový list E-Cut 65 x 50 mm
1x pilový list E-Cut 28 x 60 mm
1x pilový list E-Cut 44 x 60 mm


Obj.č. 444 385 860



Obloukové ozubení

Pro ještě snazší zanořování do materiálu.

šířka 32 mm, balení 5 ks	444 228 500
šířka 32 mm, balení 15 ks	444 228 600



Obloukové ozubení

šířka 65 mm, balení 5 ks	444 228 700
šířka 65 mm, balení 15 ks	444 228 800



Pilové listy s broušeným ozubením

Precizní pilové listy s obloukovým japonským ozubením a upínáním STARLOCK.

šířka 32 mm, balení 5 ks	444 212 600
šířka 32 mm, balení 15 ks	444 212 700



šířka 65 mm, balení 5 ks	444 210 600
šířka 65 mm, balení 15 ks	444 210 700

Kruhové a segmentové pilové listy



Segmentový pilový list HSS Ø 85 mm

Obj.č. 444 214 000



Pilový list HSS Ø 85 mm

balení 2 ks
Obj.č. 444 209 000




Tvrdokovový segmentový pilový list Ø 75 mm

Obj.č. 444 215 000




Segmentový pilový list zalomený Ø 85 mm

Obj.č. 444 207 000



Segmentový pilový list zalomený HSS Ø 85 mm

Obj.č. 444 217 000





Lakovací váleček z mikrovláknem 10 cm

Vysoce kvalitní provedení, nepouští vlákna.
Délka vlákna 8 mm (balení 10 ks), bez držáku.

Obj.č. 464 040 100



Lakovací váleček z mikrovláknem 25 cm

Vysoce kvalitní provedení, nepouští vlákna.
Délka vlákna 10 mm, bez držáku.

Obj.č. 464 040 250



Lakovací váleček z mikrovláknem 40 cm

Vysoce kvalitní provedení, nepouští vlákna.
Délka vlákna 10 mm, bez držáku.

Obj.č. 464 040 400



Lakovací váleček z mikrovláknem 60 cm

Vysoce kvalitní provedení, nepouští vlákna.
Délka vlákna 10 mm, bez držáku.

Obj.č. 464 040 600

Držáky válečků

Držák 10 cm

bez válečku

Obj.č. 464 034 500



Držák 25 cm

bez válečku

Obj.č. 464 034 000



Držák s nastavitelnou šířkou 31-60 cm

bez válečku

Obj.č. 464 034 300



Váleček Pacific 25 cm

Pro latex a disperze na hladké povrchy.
Bez držáku.

Obj.č. 464 023 000



Velurový váleček 25 cm

Pro všechny viskózní a rozpouštědlové nátěrové hmoty.
Bez držáku.

Obj.č. 464 021 000



Speciální váleček z nylonového plyše 25 cm

Pro nanášení polyesteru, lepidel na podlahové krytiny, bitumenových barev, kyselinovzdorných nátěrů, bez držáku.

Obj.č. 464 036 000



Speciální nanášecí váleček Moltopren 25 cm

Dobrý přenos a krásný rozlyv barvy. Vhodný pro lakování a nátěry lehce se rozlévajícími laky ze syntetické pryskyřice s minimem rozpouštědel, akrylovými laky, lazurami, základovými barvami a laky. Bez držáku.

Obj.č. 464 037 000

Násady

Hliníková teleskopická násada

100 - 200 cm s měkkou rukojetí

Obj.č. 171 816 000



Hliníková teleskopická násada

116-203 cm, jednoduchý design s otočným zámkem, bez zajišťovací spony pro držák válečku

Obj.č. 171 816 100





Lakovací štětec

Šířka 8 cm	464 005 000
Šířka 10 cm	464 006 000



Lakovací kartáč

S držákem na násadu, délka štětín 62 mm	
22 x 2,5 cm	464 007 000
30 x 2,5 cm	464 008 000



Gumová roztírací špachtle

Šířka 20 cm	464 010 000
Šířka 25 cm	464 011 000



Plátěné návleky na boty

Nasákavé a protiskluzové,
na parketové a jiné tvrdé podlahové krytiny

Balení 10 párů	119 600 000
----------------	-------------



Lasička

- Pro rovnoměrné a ekonomické nanášení ošetřujících přípravků
- Teleskopická rukojeť výsuvná 98 - 180 cm

Dodávka obsahuje teleskopickou násadu a 1 potah	
Obj.č.	788 030 100

Náhradní potah pro lasičku	
Obj.č.	788 030 030

Špachtle DUO-FLEX (dvoulíst)

Nanášecí špachtle z nerezové oceli na nanášení olejů a vosků.



Špachtle DUO-FLEX se zaoblenými rohy

Šířka 20 cm	464 028 000
Šířka 27 cm	464 027 000
Šířka 35 cm	464 035 000



Špachtle DUO-FLEX s ostrými rohy

Šířka 27 cm	464 027 100
-------------	-------------


Nářadí na pokládání

Dorážecí železa Lukas

Pro efektivní pokládku hotových parket, pásových parket, laminátu, hotového korku, stěnových a stropních panelů.

Hlavní výhody:

- Žádné poškození způsobené nekontrolovanými údery kladiva
- Kladivo a dorážecí deska v jednom nástroji
- Enormní úspora času díky snadné manipulaci



LUKAS Mini

pevné
Obj.č.

464 092 000



LUKAS Junior

pevné
Obj.č.

464 091 000



LUKAS Senior

překlápěcí pro použití pod radiátory

Obj.č.

464 090 000

Dorážecí železa



Krátké, 43 cm

440 005 000



Dlouhé, 55 cm

440 006 000



Náhradní krytka

440 006 001

Dorážecí desky

Jsou konstruovány tak, že celou svou délkou 45 cm chrání pérovou část parketových nebo laminátových lamel i před silnějšími údery kladivem.

Vyrobeny jsou z bílého plastu odolného vůči úderům, s pevnou rukojetí pro bezpečnou práci.



Hladká

Obj.č.

464 060 000



S malou drážkou 2,5 mm

Obj.č.

464 061 000



S velkou drážkou 4,5 mm

Obj.č.

464 063 000



Parketový kruhový dorážec

Vysoce kvalitní nářadí na pokládání parketových podlah. Na dorážení a přitlačení parketových dílů bez rizika zranění o rohy. Efektivnější a robustnější v porovnání s gumovou paličkou. Vhodný na všechny vzory pokládky.

Hmotnost 1 kg.

Obj.č.

464 082 000



Držáky odstupu AV2

- Pokládání laminátu a hotových parket zcela bez klínků.
- Rychlé plynulé nastavení pro vzdálenost od stěny od 5 do 20 mm.
- Široká příkladací a podpěrná plocha pro zamezení otlacených míst na podlaze a omítce.
- Snadné odstraňování jednoduchým zpětným otočením.
- Velmi lehké a kompaktní.
- Pro pokládku podlahy v místnosti průměrné velikosti je potřebných 16 ks (4 balení) držáků odstupu.

balení 4 ks v kartonu


Obj.č. 464 055 400

Prodejní displej

Rozměry (š x h x v) 185 x 200 x 280 mm
12 x 4 ks v kartonu



Obj.č. 464 055 450



Držáky odstupu

Praktická pomůcka na udržování odstupu od stěny při pokládce parket, vícevrstevných krytin a laminátů.

Obj.č. 464 055 000

Sada držáků odstupu

kufřík s 8 ks




Obj.č. 464 045 000



Plastové odstupové klínky

balení 20 ks v sáčku

Obj.č. 464 055 800



Stahovák SVH 400

Stahování parketových a laminátových podlah.
Délka stahování až 4 m.

Obj.č. 464 059 000

Náhradní / prodlužovací popruh


4 m se spojovací sponou

Obj.č. 464 059 012

Stahovák na parkety

Délka stahování až 5 m.


Obj.č. 464 053 000



Sada na pokládání podlah

Obsahuje:
24 odstupových klínků 3,5 x 6 cm
1 plastový špalek na dorážení
1 dorážecí železo 29 x 4 cm s plstěnou podložkou 4 mm

Obj.č. 464 052 500



TRACER sada profilových šablon

Praktická pomůcka pro snadné měření obrysů.

Aretační mechanismus uzamkne obrysovou šablonu a umožní přesné měření a přenos obrysů.

Sada se skládá z profilových šablon 12 a 25 cm a tužky Tracer s pouzdrem.



Obj.č. 262 488 800



Mafell

mafell

Dodáváme kompletní sortiment elektronářadí značky Mafell

Vyžádejte si cenovou nabídku



FESTOOL

Dodáváme kompletní sortiment elektronářadí značky FESTOOL

Vyžádejte si cenovou nabídku





Podřezávací pila DOOR TRIMMER „TWIST“ elektrická verze

- TWIST: Pila je otočná o 180° a řeže i na dosud nedostupných místech
- Hloubka řezu je plynule nastavitelná v rozmezí 0 až 28 mm
- S ochranou proti vytrhávání: pro čisté hrany řezů

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	660 W
Pilový kotouč	Ø 115 mm
Výkyvný rozsah	180°
Hloubka řezu	0 - 28 mm
Výška řezu	4 - 28 mm
Odstup od základny	min. 1,5 mm
Hmotnost	3,5 kg

Dodávka v systaineru s HM pilovým kotoučem

Obj.č.

228 856 000



Podřezávací pila DOOR TRIMMER „TWIST“ akumulátorová verze 18 V Li

- TWIST: Pila je otočná o 180° a řeže i na dosud nedostupných místech
- Hloubka řezu je plynule nastavitelná v rozmezí 0 až 28 mm
- S ochranou proti vytrhávání: pro čisté hrany řezů

Technické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	4,0 Ah
Pilový kotouč	Ø 115 mm
Výkyvný rozsah	180°
Hloubka řezu	0 - 28 mm
Výška řezu	4 - 28 mm
Odstup od základny	min. 1,5 mm
Hmotnost	3,5 kg

Dodávka v dřevěném kufru a HM pilovým kotoučem, 2 akumulátory 18 V a nabíječkou

Obj.č.

228 857 000







Zkracování dveří bez vysazení



Řezání dilatačních spár pod radiátory



Podřezávání zárubní



Frézování drážek

Příslušenství

HM pilový kotouč na dřevo 228 856 010

HM pilový kotouč na masivní dřevo 228 856 030

Diamantový dělicí kotouč 228 856 020

Kryt s filcem na parkety a lakované povrchy

Obj.č. 228 856 110

Vodicí kolejnice
délka 700 mm 228 856 200
délka 1400 mm 228 856 250

Přísavky pro vodicí kolejnici (pár) 228 856 220

Šroubovací svěrky pro vodicí kolejnici (pár) 228 856 270


Vodicí patka s ochranou proti vytrhávání 228 856 210

Brusný špalek na hranu dveří



Obj.č. 464 084 000

Pákové stříhačky



Páková stříhačka STRATICUT

na materiály do tloušťky 10 mm

- speciálně na stříhání laminátu a MDF
- jednoduché a rychlé použití
- stříhání dvěma tahy
- tichá a bezprašná
- bezpečná čepel, bez rizika poranění
- nosný rám se 4 plastovými zarážkami

Délka	68 cm
Hmotnost	6,5 kg
Maximální délka stříhu	210 mm

Dodávka s podpěrným úhelníkem

Obj.č. 476 000 100



Páková stříhačka VARIOCUT

na materiály do tloušťky 15 mm

- speciálně na stříhání laminátu, MDF a fasádních desek z vláknitého cementu
- nastavitelný úhel stříhu od 0 do 90°

Délka x šířka x výška	100 x 24 x 26 cm
Hmotnost	8,8 kg
Maximální délka stříhu	
- úhlové řezy	do 21 cm
- rovné řezy	do 32 cm

Dodávka s podpěrným úhelníkem, nádobou na odpad a odnímatelným úhlovým dorazem

Obj.č. 476 000 700



Páková stříhačka MEGA 400 STRATICUT

na materiály do tloušťky 15 mm

- speciálně na stříhání laminátu a MDF
- jednoduchý transport díky sklopitelné rukojeti a podstavci
- odnímatelný doraz pro podélné a úhlové stříhy
- nastavitelná délka stříhu 23, 32 a 40 cm

Dodávka s podpěrným úhelníkem a nádobou na odpad

Obj.č. 476 000 400



Páková stříhačka LX-340

na stříhání třívrstevných parket, jako i vinylu, dřevěných lišt, laminátu, atd.

- rychle a přesně
- tiše a bez prachu
- lehká a přenosná
- dlouhá životnost
- integrovaný laser a úhlový doraz

Délka nože	375 mm
Rozměry	1066 x 524 x 463 mm
Hmotnost	13,3 kg
Max. kapacita stříhu	v. 9,5 x š. 340 mm
	v. 20 x š. 200 mm

Obj.č. 476 000 900

Náhradní nůž 476 000 910



Páková stříhačka MAGNUM Edge 33 cm

Délka stříhu	33 cm
Výška stříhu	25 mm
Hmotnost	15,7 kg

Obj.č. 222 421 000

Páková stříhačka MAGNUM I-50 cm

Délka stříhu	50 cm
Výška stříhu	18 mm
Hmotnost	19 kg

Obj.č. 222 422 000

Náhradní nože

I-Serie + Edge (s dírou), délka stříhu 33 cm 222 421 001

I-Serie + Edge (s dírou), délka stříhu 50 cm 222 422 001

Příslušenství



Univerzální úhelník s paralelním dorazem

Obj.č. 222 426 020



Transportní kolečka pro Magnum I-Serie


Obj.č. 222 421 005

Pákové stříhačky MAGNUM

Univerzální stříhačky na stříhání laminátu, parket, PVC, gumových krytin, objektových kobercových čtverců, korku a mnoha dalšího.

Stříhání s minimální námahou, rychlé, precizní, bezprašné, bez hluku a bez elektrického proudu. Čisté stříhy bez zálomků a střepin. Mimořádně vhodné na laminát, vícevrstvé dřevěné podlahy, designové krytiny (LVT, Amtico, Scala, atd.), PVC čtverce, korkové dlaždice, křemičito-vinylové desky, gumové desky, atd.

- Stříhají rychle, přesně, bezprašně, s nízkou hlučností, bez elektřiny a s minimální námahou.
- Čistý stříh bez odštěpků nebo třísek.
- Integrovaný LED světelný pásek.





Sada 20 tavných tmelů

v plastovém kufříku

20 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
1 plastová špachtle, 1 škrabka na lak,
1 tavidlo na baterie s nabíjecím kabelem,
1 čistící utěrka na tavidlo, 2 brusné rouna

Obj.č. 475 020 070

Tavné tmely velikosti 01 (16 g) 475 020 . . .

Barvy tavných tmelů Sada 20

hruška	106	mahagon	129
jedle/smrk střední	109	černý RAL 9005	135
dub přírodní	111	bílý speciální	142
dub střední	112	dub zelený	144
dub bahenní	113	světle šedý	149
třešeň světlá	114	borovice	168
třešeň tmavá	115	buk přírodní	171
buk tmavý	118	javor cukrový	173
ořech světlý	119	buk pařený světlý	175
macore	123	smrk transparentní	176

Tavné tmely Novoryt

Tyto středně tvrdé opravné tavné tmely se hodí pro namáhané povrchy (parketové, laminátové a korkové podlahy, nábytek, povrchy z umělé pryskyřice, kuchyňské desky, atd.).

Tmel se nahřívá tavidlem (plynovým nebo na baterie) a nanáší se v tekuté formě.

Speciální vlastnosti:

- Použitelné na všechny hladké povrchy, t.j. parkety, korek, laminát, umělá pryskyřice, guma, linoleum, kámen, potěr, atd.
- Mimořádně dobrá přilnavost i u malých poškození v řádu milimetrů.
- Nedrolí se - vykazuje určitou elasticitu.
- Použitelné i v rozích a na hranách bez toho, aby se opravené místo po čase vylomilo.
- Tavné tmely jsou k dispozici ve více než 125 různých barvách. Další barvy na vyžádání.



Sada 60 tavných tmelů

v plastovém kufříku

60 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
1 plastová špachtle, 1 škrabka na lak,
1 tavidlo na baterie s nabíjecím kabelem,
1 čistící utěrka na tavidlo, 2 brusné rouna

Obj.č. 475 020 080

Tavné tmely velikosti 01 (16 g) 475 020 . . .

Barvy tavných tmelů Sada 60

vaječné skořápky bílé	101	jilm světlý	143
slonovina/jasan světlý	102	dub zelený	144
javor žlutý	103	ořech zlatý	145
borovice	105	sapeli	146
hruška	106	stříbrný metalický	148
bříza	107	světle šedý	149
modřín	108	lněný	150
jedle/smrk střední	109	modrý	151
dub přírodní	111	červený	152
dub střední	112	žlutý	153
dub bahenní	113	zelený	154
třešeň světlá	114	buk pařený	155
třešeň antik	116	dub zelenavý	156
buk středně žlutý	117	dub rustikální	157
buk tmavý	118	jasan bělový	159
ořech světlý	119	jasan jádrový	160
macore	123	třešeň načervenalá	161
jasan zelený	124	dub světlý	162
modro-šedý	125	transparentní	164
středně šedý	126	hnědý transparentní	165
mahagon	129	jasan	166
teak	130	borovice bělová	167
růžové dřevo	133	borovice jádrová	168
ebenové dřevo	134	perlové šedý	169
černý RAL 9005	135	starorůžový	170
perleťový	136	buk přírodní	171
antracitový	138	javor cukrový	173
šedý RAL 7035	139	buk světlý	175
jedle světlá	141	bílý RAL 9010	190
bílý speciální	142	bílý RAL 9016	191



Příslušenství

Plastová špachtle bílá

475 020 016



Sada na opravy parket

v plastovém kufříku

20 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
1 plastová špachtle,
1 tavidlo na baterie s nabíjecím kabelem,
1 brusné rouno

Obj.č. 475 100 100

Tavné tmely velikosti 01 (16 g) 475 020 . . .

Barvy tavných tmelů Sada na opravy parket

borovice	105	zelený	154
modřín	108	transparentní	164
jedle antik	110	borovice jádrová	168
dub přírodní	111	buk přírodní	171
třešeň světlá	114	buk světlý	172
třešeň antik	116	smrk transparentní	176
ořech světlý	119	Kronospan D 381	179
jilm světlý	143	bílý RAL 9016	191
červený	152	černo-šedý	410
žlutý	153	ocelově modrý	452

Příslušenství



Chladicí blok velký
Obj.č.

475 020 013



Chladicí blok malý
Obj.č.

475 020 014



Seřezávač
Obj.č.

475 020 017



Sada na opravy povrchů Speciál 40

Speciální barevná kombinace pro designové podlahové krytiny, laminátové podlahy, linoleum, PVC i dřevěné podlahy.

40 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
5 retušovacích fixů, 1 plastová špachtle, 1 škrabka na lak
1 tavidlo na baterie s nabíjecím kabelem,
1 čistící utěrka na tavidlo, 2 brusné rouna

Obj.č. 475 020 490

Tavné tmely velikosti 01 (16 g) 475 020 . . .

Barvy tavných tmelů Sada na opravy povrchů Speciál 40

vaječné skořápky bílé	101	dub světlý	162
hruška	106	transparentní	164
bříza	107	javor cukrový	173
modřín	108	buk světlý	175
dub přírodní	111	nefrit tmavě zelený	211
dub střední	112	modrý	285
dub bahenní	113	oranžový	303
buk tmavý	118	modrý speciální	322
ořech světlý	119	modrošedý	342
macore	123	Perform/Buk 444	350
jasan zelený	124	modrý	355
středně šedý	126	béžový/hnědý	451
mahagon	129	betonově šedý	458
teak	130	brilantově modrý	460
růžové dřevo	133	signální červený	462
ebenové dřevo	134	světle modrý	474
černý RAL 9005	135	Retušovací fixy	
perleťový	136	v barvách:	
bílý speciální	142	dub světlý lazurovaný	č. 11
dub zelený	144	ořech lazurovaný	č. 19
modrý	151	buk	č. 302
červený	152	ořech	č. 402
žlutý	153	ořech tmavý	č. 860
zelený	154		

Speciální příslušenství

Tavidlo na baterie s nabíjecím kabelem



Obj.č.

475 020 020

Plynové tavidlo



Obj.č.

475 020 010

Sady na opravy parket



Základní sada na opravy dřeva

pro rychlé malé opravy

Dodávka v plastovém kufříku s tavnou pistolí, chladicím blokem, malým seřezávačem a 8 ks tavných tyčinek FORTE délky 12 cm v barvách 1x modřín/douglaska, 1x dub přírodní, 1x dub rustikální, 1x dub bahenní, 1x wenge, 1x smrk sukový, 2x černá

Obj.č.

475 401 000



Profi sada na opravy dřeva

Dodávka v plastovém kufříku s tavnou pistolí HB 220, malým a velkým chladicím blokem, velkým seřezávačem a sadou 12 tavných tyčinek Novoryt Forte (454 400 000)

Obj.č.

475 400 100

Příslušenství

Odlévací forma na tyčinky Forte Ø 12 mm



Obj.č.

475 020 012



Retušovací fixy s ventilovým systémem

Fixy, které nikdy nevyschnou.

Plastový box s 10 retušovacími fixy s ventilovým systémem v lazurovaných odstínech dřeva a 10 ks náhradních hrotů

Barvy:

buk světlý	č. 71	dub tmavý	č. 13
třešeň světlá	č. 14	smrk	č. 41
modřín	č. 08	ořech	č. 19
olše	č. 18	mahagon	č. 29
dub světlý	č. 11	teak	č. 30

Obj.č.

475 020 450

Tavné tyčinky Novoryt Forte

pro optimální dotvoření přirozeného povrchu, speciálně suků

Speciální vlastnosti:

- lakovatelné všemi obvyklými lakovacími systémy (rozpouštědlové / vodní báze / UV a taky voskové a olejové systémy)
- lehký a elastický povrch se přizpůsobí běžné roztažnosti parketové podlahy
- žádný zápach při zpracování
- žádné lepení nebo prohýbání
- i po vytvrdnutí znovu roztavitelné
- stejná funkčnost jako u dvoukomponentních produktů (plnidlo a vytvrzovač)
- teplota tavení 140 - 150°C
- zpracování běžnou tavnou pistolí (s regulovatelnou teplotou)
- rychlé vytvrdnutí
- neobsahuje žádné škodlivé látky
- jakákoli možná barva



Hladicí hoblík MYŠ

Ideální na odstraňování naneseného materiálu (tavného tmelu, vyplňovacího materiálu, spárovací hmoty) jako i na schlazení vosku a tím zabránění vzniku vzduchových bublinek.

- vysoce kvalitní ocelová čepel, kterou lze brousit
- ergonomický zaoblený tvar
- krytku čepele je možné uložit do hoblíku, aby se neztratila

Obj.č.

262 626 900

Náhradní čepel

262 626 910



Tavné tyčinky Novoryt Forte

Sada 12 ks

délka 20 cm Ø 12 mm, po 1 tyčince z každé barvy:
bílá, gumovník světlý, transparentní, smrk světlý, černá, eben, wenge,
dub rustikální, ořech tmavý, dub bahenní, dub přírodní, modřín/
douglaska

Obj.č. 475 400 000

Jednotlivé barvy

Délka 20 cm Ø 12 mm, balení 12 tyčinek jedné barvy

bílá	475 400 242
gumovník světlý	475 400 278
transparentní	475 400 276
smrk světlý	475 400 241
černá	475 400 235
eben	475 400 234
wenge	475 400 231
dub rustikální	475 400 230
ořech tmavý	475 400 222
dub bahenní	475 400 213
dub přírodní	475 400 211
modřín/douglaska	475 400 208



Tavné tyčinky Novoryt Forte dřevěná optika 3v1

3 granulátové varianty jsou roztaveny a připraveny k použití v jedné tyčince.

Pro reálnou optiku dřevěné struktury, dodávané ve 2 provedeních:

Sada světlých tyčinek - 12 ks

Délka 20 cm Ø 12 mm, po 4 tyčinky barev:
smrk, smrk suková, modřín

Obj.č. 475 400 010

Sada světlých a tmavých tyčinek - 12 ks

Délka 20 cm Ø 12 mm, po 2 tyčinky barev:
smrk, smrk suková, modřín
dub světlý, dub tmavý, ořech

Obj.č. 475 400 050

Měkké vosky

Plastový box s 20 měkkými vosky v barvách:

javor cukrový	73	borovice	05
smrk transparentní	76	jilm	43
borovice bělová	67	třešeň tmavá	15
jasan bělový	59	dub střední	12
bříza	07	buk tmavý	18
dub přírodní	11	ořech světlý	19
buk středně žlutý	17	dub bahenní	13
borovice jádrová	68	černý	35
třešeň světlá	14	smrk bílý lazurovaný	77
buk pařený	55	bílý speciální	42

Obj.č. 475 022 000



Fixační lak Novoryt

Vysoce kvalitní transparentní lak na akrylové bázi s beznánosovým obrazem postříku určený pro nové lakování, anebo přelakování opraveného místa.

- pro použití v interiéru i exteriéru
- sprejovací vzdálenost 20 - 30 cm
- zaschnutí podle vrstvy 1,5 - 3 min
- vytvrzení po 15 min

Fixační lak matný	
150 ml	475 020 620
400 ml	475 020 621

Fixační lak hedvábně matný	
150 ml	475 020 630
400 ml	475 020 631

Fixační lak hedvábně lesklý	
150 ml	475 020 640
400 ml	475 020 641

Fixační lak matně matný	
150 ml	475 020 650
400 ml	475 020 651