



Čištění a zakrývání podlahových krytin

Ochrana podlahy	183 - 184
Jednokotoučové brusky a příslušenství	185 - 186
Excentrická bruska a příslušenství	187 - 188




Ochrana podlahy



CLEAR-ROLL

Jsou určeny na tvrdé a hladké podlahoviny, jako dřevěné podlahy, parkety, laminát, korek, mramor, beton a kámen. Protiskluzová vrstva poskytuje vysokou bezpečnost bez poškození vrchní vrstvy podlahové krytiny.



CLEAR-GRIP

Jsou ideální na koberce a kobercové podlahoviny. Měkké kotvící nopy poskytují vysokou stabilitu bez poškození vrchní vrstvy koberce.

Ecopro kvalita

tloušťka 1,5 - 1,8 mm

B / 120 x 90 cm	333 502 100
A / 120 x 120 cm	333 501 100
B / 120 x 150 cm	333 504 100

TOP kvalita

tloušťka 1,5 - 1,8 mm

B / 120 x 90 cm	333 502 000
B / 120 x 100 cm	333 503 000
A / 120 x 120 cm	333 501 000
B / 120 x 150 cm	333 504 000
B / 120 x 200 cm	333 505 000
C / Ø 120 cm	333 506 000



Ecopro kvalita


tloušťka 1,9 - 2,0 mm

B / 120 x 90 cm	333 602 100
A / 120 x 120 cm	333 601 100
B / 120 x 150 cm	333 604 100

TOP kvalita

tloušťka 1,9 - 2,2 mm

B / 120 x 90 cm	333 602 000
B / 120 x 100 cm	333 603 000
A / 120 x 120 cm	333 601 000
B / 120 x 150 cm	333 604 000
B / 120 x 200 cm	333 605 000
C / Ø 120 cm	333 606 000



Polykarbonátové ochranné podložky - bez PVC -

TOP kvalita - záruka 10 let

- UV-odolné, nehořlavé a 100% recyklovatelné
- dodávané v 3 tvarech a 6 velikostech

Ecopro kvalita - záruka 5 let

- cenově výhodná alternativa s bezpečnostním povrchem
- extrémně zatížitelné a tvarově stálé
- dodávané v 2 tvarech a 3 velikostech

Tvar A

čtverec
120 x 120 cm

Tvar B

obdélník
120 x 90 cm
120 x 100 cm
120 x 150 cm
120 x 200 cm

Tvar C

kruh
Ø 120 cm



Zakrývací rounová ochranná textilie Multi Cover Premium+

Diffúzní, samolepicí rouno pro dočasnou ochranu mnoha typů podlah a schodišť, zvláště vhodné pro ochranu nově položených podlah, kde musí mít vlhkost možnost unikat. Nevhodné pro čerstvě položené podlahy z přírodního kamene.

Vlastnosti

- Rychlé a snadné použití
- Bezpečná chůze díky protiskluzové vrstvě
- Nárazuvzdorná a voděodolná vrchní vrstva
- Prodyšná základní vrstva
- Doba použití max. 3 měsíce

Technické parametry

Délka role	50 m
Šířka role	1 m
Tloušťka	3,5 mm
Hmotnost	160 g/m ²
Barva	bílá

Obj.č.

896 807 000



Zakrývací rounová netkaná textilie Basic

Absorbční a nárazuvzdorné ochranné rouno pro dočasnou ochranu všech možných povrchů. Perfektní pro mokré práce, jako je malování, pro pokrytí koberců, laminátů, linolea, dlaždic, betonových podlah, PVC podlah, venkovních podlah a mnoho dalšího.

Vlastnosti

- Odolná proti nárazům, absorbující
- Vodoodpudivá, nepropouští

Technické parametry

Délka role	25 m
Šířka role	1 m
Tloušťka	2,5 mm
Hmotnost	220 g/m ²
Barva	šedá

Obj.č.

896 803 000



Zakrývací rounová ochranná textilie Multi Cover Standard

Samolepicí ochranné rouno na suché povrchy, vhodné k dočasnému zakrytí a ochraně mnoha typů podlah a schodišť.

Vlastnosti

- Odolná proti nárazům, vodoodpudivá, protiskluzová
- Rychlé použití, samolepicí

Technické parametry

Délka role	50 m
Šířka role	1 m
Tloušťka	3,3 mm
Hmotnost	180 g/m ²
Barva	bílá

Obj.č.

896 806 000



Zakrývací rounová netkaná textilie Dura Cover Interior

Velmi pevné a samolepicí rouno pro ochranu různých podlah, stěn, schodišť a zárubní a mnoho dalšího. Při intenzivních malířských, stavebních, renovačních a opravárenských pracích. Vhodné zejména pro vertikální použití.

Vlastnosti

- Rychlé a snadné použití
- Vrchní vrstva odolná proti nárazům
- Vrchní vrstva absorbující oleje a tekutiny
- Střední vrstva nepropustná pro kapaliny
- Silně samolepicí základní vrstva

Technické parametry

Délka role	25 m
Šířka role	1 m

Obj.č.

896 808 000



FLOORBOY

Na běžnou údržbu tvrdých podlahových krytin, excentricky oscilující.

- mimořádně vhodný pro domácnosti na čištění a údržbu dřevěných podlah a na nanášení ošetřovacího oleje na olejované podlahy
- praktický lehký stroj je též vhodný na čištění kamenné podlahy, linolea a dalších tvrdých podlah

Technické parametry

Napájení	230 V
Motor	indukční
Pracovní šířka	Ø 300 mm
Otáčky	150 min ⁻¹
Hmotnost	13,9 kg
Délka kabelu	6 m

Dodávka s unášecím talířem

Obj.č. 112 933 000

Příslušenství

Unášecí talíř
Obj.č. 112 933 100

Pady Ø 330 mm (tenké)
Černý 782 000 070
Zelený 782 000 080
Béžový 782 000 090

Lešticí kartáč
Obj.č. 112 933 200

Kartáč na drhnutí
Obj.č. 112 933 300



Na obrázku je Columbus 135 SH s nádrží na kapalinu a kartáčem na drhnutí

Jednokotoučové brusky Columbus

na čištění všech druhů podlahových krytin

model 135 SH

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1200 W
Pracovní šířka	cca Ø 375 mm
Otáčky	140 min ⁻¹
Hmotnost	cca 38 kg

Dodávka bez kartáčů a nádrže na kapalinu

Obj.č. 112 455 000

model 145 SH

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Pracovní šířka	cca Ø 375 mm
Otáčky	140 min ⁻¹
Hmotnost	cca 42 kg

Dodávka bez kartáčů a nádrže na kapalinu

Obj.č. 112 560 000



Příslušenství

Nádrž na kapalinu 12 l pro modely 135 SH a 145 SH

Obj.č. 783 000 010

Příslušenství pro modely 135 SH, 145 SH a 155 S



Kartáč na drhnutí


na čištění tvrdých podlah (PVC, linoleum a kámen)

Obj.č. 783 000 012



Leštící kartáč

Obj.č. 112 320 000



Šampónovací kartáč

na čištění textilních podlahových krytin

Obj.č. 783 000 011



Unášecí talíř na pady

na upevnění pad-kotoučů Ø 406 mm

Obj.č. 783 000 042

Náhradní podložka na unášecí talíř na pady Ø 406 mm pro modely 135/145/155

Obj.č. 783 000 043



Unášecí talíř na pady PIN-Lock

Jemné štětiny se intenzivně zaháknou do padu a během práce zabezpečují jeho pevnou polohu.

Obj.č. 783 000 430

Náhradní podložka PIN-Lock Ø 406 mm

Obj.č. 783 000 435



Polyesterové pady Ø 410 mm (20 mm)

Černý	783 000 360
Hnědý	783 000 370
Zelený	783 000 350
Modrý	783 000 380
Červený	783 000 390
Bílý	783 000 400



Normalní pady Ø 410 mm (10 mm)

Černý tvrdý	783 000 013
Černý	783 000 015
Zelený	783 000 016
Béžový	783 000 019
Bílý	783 000 018

Oblasti použití padů pro brusky Columbus

Černý pad	na uchycení brusných mřížek a na hloubkové čištění
Hnědý pad	na odstraňování hrubé špíny
Zelený pad	na čištění
Modrý pad	na čištění
Červený pad	na čištění a leštění
Béžový pad	na olejování
Bílý pad	na leštění a olejování

Excentrická bruska a příslušenství

Excentrická bruska X 500 S

Columbus mezi excentrami.

Snadná obsluha, vysoká pracovní rychlost, snadné čištění blízko okrajů – X 500 S nabízí všechny typické výhody excentrické brusky.

Ale zároveň mnohem víc: Díky neuvěřitelně hladkému chodu, nízké světlé výšce a extrémně modulárnímu designu nastavuje zcela nové standardy v oblasti přepravitelnosti a pohodlí.

Speciální funkce

- Snadná přeprava
- Rychloupínací systém závaží (patentováno)
- Extrémně plochý design
- Čištění těsně u okrajů
- Plynule nastavitelná vodicí rukojeť
- Stabilní tlumicí páska
- Osvědčená kvalita Columbus

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1200 W
Pracovní šířka	500 mm
Světlá výška	240 mm
Rozměry d x š x v	540 x 500 x 1170 mm
Otáčky	3000/min
Hladina akustického hluku	64 db (A)
Hmotnost	56 kg
Délka kabelu	12 m


Obj.č.

783 003 000

Na obrázku je stroj s přídatnými závažími a červeným padem (nejsou součástí dodávky)



Čistící pady



SuperPad

na běžné čištění, 510 x 356 mm, balení 5 ks

Černý	783 003 003
Červený	783 003 004
Zelený	783 003 005



TwisterPad Xtreme TXP

Abrazivní, pouze pro velmi robustní podlahy, 510 x 356 mm, balení 2 ks

Červený	783 003 012
---------	-------------



Pad z mikrovlákn

Univerzální na čištění, omyvatelný, 510 x 336 mm, balení 5 ks

Obj.č.	783 003 006
--------	-------------



TwisterPad

na údržbu, 510 x 356 mm, balení 2 ks

Červený	783 003 008
Bílý	783 003 009
Žlutý	783 003 010
Zelený	783 003 011



Pad na drhnutí

Na odolné nečistoty, 510 x 356 mm, balení 4 ks

Obj.č.	783 003 007
--------	-------------

Příslušenství



Nádrž na kapalinu 12 l

Obj.č.	783 003 001
--------	-------------



Přídavné závaží, 15 kg

Obj.č.	783 003 002
--------	-------------